

SCHEDA TECNICA\_DATA SHEET


# TMT010R

Safety Totem\_Destro




CATEGORIA\_CATEGORY: \_\_\_\_\_ Safety Gate

LINEA\_PRODUCT LINE: \_\_\_\_\_ Totem



Altezza  
210 cm



Larghezza  
40 cm



Profondità  
120 cm

**SAFETY TOTEM** è un sistema di sanificazione e disinfezione per le persone in ingresso e in uscita da ambienti con attività collettive. Il design semplice e contemporaneo ed i materiali di qualità, gli permettono di essere installato in qualsiasi contesto.

**SEMPLICE FUNZIONAMENTO** - Gli atomizzatori si attivano e si spengono in autonomia al passaggio delle persone tramite delle fotocellule.

**SICURO** - Le particelle create dagli atomizzatori raggiungono i 15 µm in modo da penetrare nei vestiti eliminando ogni possibile presenza di virus e batteri **senza bagnare**

DIMENSIONI\_DIMENSIONS: 120 x 40 cm


ALTEZZA\_HEIGHT (cm) : 210 cm

**MATERIALI\_MATERIALS:**



Profili in legno di conifera lamellare impregnato in autoclave vuoto pressione in classe 3 (a norma DIN 68800/03).

Wooden laminated conifer wood impregnated in vacuum pressure class 3 autoclave (normative DIN 68800/03)



Kit bulloneria zincata/INOX per i fissaggi strutturali e degli elementi. Tappi di protezione in polietilene (PE). Fascette e spinotti (07000-n/07001-n/07004-n) in nylon caricato a vetro.

Galvanized / stainless steel bolts kit for structural fixings and elements. Protective caps made of polyethylene (PE). Ties and spigots made of glass loaded nylon



Montante in pino nordico lamellare con alloggiamento kit atomizzazione


Atomizzatori

Vano tecnico per alloggiamento impianto

Sensore di automatizzazione









Sensore di movimento



Elettropompa



Trasformatore



Tubo in PVC  
4/7 mm




Filtro di pescaggio  
dell'acqua



Ugelli atomizzatori

### SEMPLICE FUNZIONAMENTO

Gli atomizzatori si attivano e si spengono in autonomia al passaggio delle persone tramite delle fotocellule. L'elettropompa gestisce il flusso della soluzione acquosa per diramarlo nelle tubazioni ed infine "atomizzarlo" tramite ugelli con una dimensione di 15 µm. Dimensione ideale per penetrare nei tessuti senza bagnarli





**SAFETY TOTEM SX - cod. TMT010L**

Totem singolo con vano di alloggiamento impianto.  
Da posizionare sul lato sinistro degli ingressi



**SAFETY TOTEM DX - cod. TMT010R**

Totem singolo con vano di alloggiamento impianto.  
Da posizionare sul lato destro degli ingressi



**SAFETY TOTEM - cod. TMT010C**

Per una soluzione completa a due sistemi di atomizzazione indipendenti con  
pedana antiscivolo per la sanificazione delle calzature

Per una soluzione completa di sanificazione, possibilità di posizionare una pedana antiscivolo in pino impregnato in autoclave con sistema modulare componibile in modo da disinfettare le calzature

## MATERIALI\_MATERIALS:



Profili in legno di conifera lamellare impregnato in autoclave vuoto pressione in classe 3 (a norma DIN 68800/03).

Wooden laminated conifer wood impregnated in vacuum pressure class 3 autoclave (normative DIN 68800/03)

**DIMENSIONI** componibili con moduli standard:

60 x 60 x 4.4 cm - FP42350

90 x 90 x 4.4 cm - FP42348

90 x 180 x 4.4 cm - FP42349

